

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων)

Ταχυδρομική ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,
Διεύθυνση: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

Διεύθυνση Ασφάλειας

Ναυσιπλοΐας

ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (+30) 210 6551772

(+30) 210 6551770

(+30) 210 6551806

Fax: (+30) 210 6557139

(+30) 210 6517811

E-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr

Αγγελίες είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο της Υ.Υ : www.hnhs.gr

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Γ Ι Α

ΤΟΝ ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (έκδοση 2015)

Για τη Χρονική περίοδο από την έκδοσή του μέχρι και Δεκέμβριο 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 2015

1. Οι διορθώσεις (αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές) του Φαροδείκτη περιέχονται στο μέρος IV των μηνιαίων τευχών των Αγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους και δίδονται κατά στήλες ως ακολούθως:
 - α. **Πρώτη στήλη:** Αναγράφεται ο Αριθμός Ελληνικού Φαροδείκτη (ΑΕΦ) που επηρεάζεται από την διόρθωση. Εφόσον ο αναγραφόμενος ΑΕΦ δεν υπάρχει στον Φαροδείκτη, τότε πρόκειται για νέο και τα στοιχεία του πρέπει να καταχωρηθούν στην ανάλογη μεταξύ των ΑΕΦ σειρά του Φαροδείκτη.
 - β. **Λοιπές στήλες:**
 - (1) Τα στοιχεία των διορθώσεων δίδονται ανά στήλες. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται και αναγράφονται αντίστοιχα τα νέα. Στις στήλες που δεν επηρεάζονται σημειώνονται δύο παύλες (- -).
 - (2) Με **πλάγια γράμματα** σημειώνονται οι σημαντήρες και η διαγραφή των στηλών.
2. Συνιστάται μικρής εκτάσεως διορθώσεις να καταχωρούνται με το χέρι, ενώ προσθήκες νέων ΑΕΦ ή διορθώσεις μεγάλης έκτασης να αποκόπτονται και να επικολλούνται στο Φαροδείκτη.
3. Οι μηνιαίες διορθώσεις να καταχωρούνται στον «**Πίνακα Διορθώσεων**».

Αριθ. Αγγελ. **50/15**

ΕΛΛΑΣ – Έκδοση – Κατάργηση Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών.

1. Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ο νέος Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών, εκδόσεως 2015, που είναι ενημερωμένος μέχρι την αγγελία 57/2014 (Τεύχος Μαρτίου 2015).
2. Ο νέος Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών πωλείται 20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδόσεως 2011 καταργείται.

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθ. Αγγελίας **62/15**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ΟΥΔΕΜΙΑ

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθ. Αγγελ. **74/15**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ΟΥΔΕΜΙΑ

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθ. Αγγελ. 89/15

1	2	3	4	5	6	7	8
0640,1 <i>E 3838</i>	--	--	--	--	--	--	Προσωρινή σβέση λόγω έργων (2014) Temporarily discontinued due to works in progress (2014)
1260 <i>E 3974</i>	--	--	--	--	--	--	Κατεστραμμένος (2014) Destroyed (2014)
1295 <i>E 3973,5</i>	--	--	--	--	--	--	Κατεστραμμένος (2014) Destroyed (2014)
2225 <i>E 4031</i>	--	--	--	--	--	--	Να διαγραφεί Delete
2360 <i>E 4054</i>	--	--	--	--	--	--	Εξαρμώσθηκε (2015) λόγω έργων. Extinguished (2015) due to works in progress.
2435 <i>E 4071,4</i>	--	--	--	--	--	--	Κατεστραμμένος (2015) Destroyed (2015)
4975 <i>E 4190</i>	--	--	--	7	--	Δυτική τεταρτοκυκλική σήμανση Κίτρινος σιδηρόπλεκτος οβελός με μαύρη οριζόντια λουρίδα στο μέσο και επίσημα. ⚡ Υψος 7μ. Σχ. 19. West cardinal work. Yellow metal framework with black bard in the middle and top mark . ⚡ Height 7 m. Fig. 19.	Να διαγραφεί Delete

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθ. Αγγελ. 107/15

1	2	3	4	5	6	7	8
2100	--	--	--	--	--	--	Εξαρμώσθηκε λόγω έργων
<i>E 4000</i>							Extinguished due to works in progress
6800	--	--	--	--	--	--	Να διαγραφεί «Προσωρινή σβέση (2012)»
<i>E 4551</i>							Delete «Temporary discontinued (2012)»
6810	--	--	--	--	--	--	Να διαγραφεί «Προσωρινή σβέση (2012)»
<i>E 4551,1</i>							Delete «Temporary discontinued (2012)»

Αριθ. Αγγελ. 127/15

1	2	3	4	5	6	7	8
6240 Σμνρ	--	--	Av(3) Ερ 12δ Κέρας Mo (A) 10δ	--	--	--	Racon Χαρακτηριστικό (K) Επί του φωτοσημαντήρα υπάρχει ανακλαστήρας RADAR
Buoy			Fl (3) R12s 0,3+ <u>1,2</u> +0,3+ <u>1,2</u> +0,3+ <u>8,7</u> =12δ/s Horn Mo (A) 0,5+ <u>0,5</u> +1,5+ <u>7,5</u> =10δ/s				Racon Characteristic (K) On the light buoy there is RADAR reflector
6310 Σμνρ	--	--	--	--	--	--	Επί του φωτοσημαντήρα υπάρχει ανακλαστήρας RADAR
Buoy							On the light buoy there is RADAR reflector
6345 Σμνρ	--	--	Σπ Πρ 1δ Κέρας Mo (U) 15δ	--	--	--	Racon Χαρακτηριστικό (T) Επί του φωτοσημαντήρα υπάρχει ανακλαστήρας RADAR
Buoy			Q G 1s 0,2+ <u>0,8</u> =1δ/s Horn Mo (U) 0,65+ <u>0,25</u> +0,65 + <u>0,25</u> +1,5+ <u>11,7</u> =15δ/s				Racon Characteristic (T) On the light buoy there is RADAR reflector

1	2	3	4	5	6	7	8
6400 <i>Σμνρ</i>	--	--	--	--	--	--	Επί του φωτοσημαντήρα υπάρχει ανακλαστήρας RADAR
<i>Buoy</i>							On the light buoy there is RADAR reflector.
8150,1 <i>E 4327</i>	--	--	--	--	--	--	Ύψος 8, 1μ Height 8,1 m
8160 <i>E 4306</i>	--	--	--	9	--	--	Ύψος 8μ. Height 8 m.
8175 <i>E 4300, 31</i>	--	--	--	7	--	--	Ύψος 5,9μ. Height 5,9 m.
8175,1 <i>E 4300,32</i>	--	--	--	9	--	--	Ύψος 7,1 μ. Height 7,1 m.
8190 <i>E 4300,2</i>	--	--	--	--	--	--	Ύψος 7,4 μ. Height 7,4 m.
8195 <i>E 4299,5</i>	--	--	--	--	--	--	Ύψος 5,7 μ. Height 5,7 m.
9530 <i>E 5846</i>	--	--	--	10	--	--	Λευκός σιδηρόπλεκτος οβελός με ερυθρά οριζόντια λουρίδα επί οικίας. Ύψος 5,3 μ. Σχ 19 White metal framework with red band on house. Height 5,3 m. Fig 19.
9570 <i>E 4747</i>	--	--	--	--	--	--	Να διαγραφεί Delete

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

9580
E 4746

-- -- -- -- --

Na διαγραφεί
Delete

Αριθ. Αγγελ. 142/15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2224
E4031,2

-- -- -- -- --

Ύψος 6,8μ
Height 6,8m

2225
E4031

-- -- -- -- --

Ύψος 6,2μ
Height 6,2m

3110
E4784

-- -- -- -- --

Av(3) 15δ
Fl (3) 15s
0,75+1,25+
0,75+1,25+
0,75+10,25=
15δ/s

Αριθ. Αγγελ. 153/15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0150
E3762

-

39 38,0
19 54,6

-- -- 3

Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα . Ύψος 4μ. Σχ. 21.

Na διαγραφεί.
Delete

3095
E4788,5

-- -- -- -- --

8 7

Ύψος 8μ. Σχ. 22

Height 8m. Fig. 22.

1	2	3	4	5	6	7	8
3100	-	35 29,6 24 04,7	Στ Ερ	6	4	Λευκή μεταλλική στήλη με οριζόντια ερυθρά λουρίδα. Ύψος 4,7μ. Σχ. 22.	Να διαγραφεί.
<i>E 4787</i>			FR			White metal column with red band. Height 4,7m. Fig. 22.	Delete
4860	--	--	--	9	--	Σιδηρόπλεκτος οβελός. Ύψος 5μ. Σχ. 19.	--
<i>E 4182</i>						Metal framework. Height 5m. Fig. 19.	
6188	--	--	--	--	--	Σιδηρόπλεκτος οβελός. Ύψος 4μ. Σχ. 21.	--
<i>E4492,2</i>						Metal framework. Height 4m. Fig. 21.	
7400	--	--	Av(2)Λ15δ	--	--	--	--
<i>E 4654</i>			Fl(2) W15s $1+2+1+1=$ 15δ/s				

Αριθ. Αγγελ. 175/15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ΟΥΔΕΜΙΑ

Αριθ. Αγγελ. 198/15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ΟΥΔΕΜΙΑ

Αριθ. Αγγελ. 216/15

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ΟΥΔΕΜΙΑ