

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων)

**Ταχυδρομική
Διεύθυνση:** ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
Διεύθυνση Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας
ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (+30) 210 655 1772
(+30) 210 655 1770
(+30) 210 655 1806

Fax: (+30) 210 655 7139
(+30) 210 651 7811

e-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr

1. ΑΘΗΝΑ
Παπαρηγοπούλου 2
(Πλατεία Κλαυθμώνος)
Τηλ/fax.: 210 336 8639
Τηλ : 210 336 8741

2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ακτή Μουτσοπούλου 66
(κτίριο Ναυτοδικείου)
Τηλ./fax: 210 458 3632

Οι Αγγελίες είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο της Υ.Υ: www.hnhs.gr

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Γ Ι Α

ΠΛΟΗΓΟ ΤΟΜΟ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019)

Για τη Χρονική περίοδο από την έκδοσή του μέχρι και Μάρτιο 2021

Αριθμός Αγγελίας 26/2020

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΕΛΛΑΣ - Νέα Έκδοση (πλοηγού) - Τόμος Β΄ - Νοτιοανατολικές Ακτές.

1. Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε η «Ε΄ Έκδοση 2019» του Β΄ τόμου των Ναυτιλιακών Οδηγιών Ελληνικών Ακτών (ΠΛΟΗΓΟΣ) που περιγράφει τη Νήσο Κρήτη τις ανατολικές ακτές Πελοποννήσου, τον Σαρωνικό Κόλπο και τις Κυκλάδες Νήσους.

2. Ο ανωτέρω πλοηγός στην Ελληνική γλώσσα πωλείται συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στην τιμή των 30€.

3. Με την «Ε΄ Έκδοση 2019» των Ναυτιλιακών Οδηγιών Ελληνικών Ακτών (Πλοηγός) καταργείται η Δ΄ Έκδοση 2004, καθώς και το συμπληρωματικό Φυλλάδιο 7/2017 που τη συνόδευε.

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 55/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Σαρωνικός Κόλπος - Πρόσγεια Λιμένα Πειραιά - Λιμενικά Έργα - Προσωρινή Τοποθέτηση Φωτοσημαντήρων.

60

A 45 Πρόσθεσε: «Σε μικρή απόσταση εξωτερικά από το **ΒΔ** όριο του όρμου Κανελλόπουλου και μέχρι την κεφαλή του λιμενοβραχίονα Θεμιστοκλέους, ο οποίος περιγράφεται στην **§ 2.93**, εκτελούνται λιμενικά έργα (2020) επέκτασης και κατασκευής του νέου επιβατηγού λιμένα Πειραιά. Τα εξωτερικά όρια της περιοχής των έργων επισημαίνονται από δέκα (10) κωνικούς φωτοσημαντήρες με αναλάμπτον κίτρινο φως.

(Πληροφορία: ΥΦ - Κ. Λ/Χ Πειραιά - ΟΛΠ)

Αριθμός Αγγελίας 87/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Νήσος Κρήτη - Όρμος Καλοί Λιμένες - Ενημέρωση Πλοηγού.

571

A 26 Αντί: «11 μέτρα, βρίσκεται 180 μέτρα», **διάβαζε:** «**8,6** μέτρα, βρίσκεται 150 μέτρα»

A 29 - 30 Αντί: «**Αβαθή**, με βάθη πάνω τους τα 7 περίπου μέτρα,..... δυτικά της νησίδας», **διάβαζε:** «**Στενή Γλώσσα Αβαθών, μη επαρκώς υδρογραφημένη**, διαστάσεων 110×100 μέτρα περίπου, εκτείνεται **Δ** του δυτικού ορίου της νησίδας. Το ελάχιστο βάθος άνωθεν της στο ακραίο δυτικό άκρο της είναι **6,1** μέτρα.»

A 31 Πρόσθεσε: «**Επικίνδυνη Ύφαλος**, (34° 55' 01,2" Β - 024° 47' 07,0" Α WGS-84), με ελάχιστο βάθος άνωθεν της **8,5** μέτρα, βρίσκεται σε απόσταση 260 μέτρα περίπου, σχεδόν **N** του νοτιοδυτικού ορίου της νησίδας.»

A 55 - 56 Αντί: «**Ύφαλος**, με βάθος της νησίδας.», **διάβαζε:** «**Στενή γλώσσα αβαθών** με μέγιστες διατάσεις 270×120 μέτρα και ελάχιστα βάθη άνωθεν της από **3** μέχρι **4,1** μέτρα εκτείνεται **Δ** του δυτικού ορίου της νησίδας.»

A 58 - Δ 30 Αντί: «**Άλλος ύφαλος**, με διάπλου πλοίων μεγαλύτερου βυθίσματος.», **διάβαζε:** «**Συνιστάται η αποφυγή διάπλου** του στενού περάσματος που σχηματίζεται μεταξύ των βορείων ακτών της νησίδας και της έναντι προς βορρά ακτής, λόγω της ύπαρξης **επικίνδυνης υφάλου** με δύο (2) κεφαλές και ελάχιστα βάθη άνωθεν της **4,2** και **5,3** μέτρα. Η ύφαλος βρίσκεται περί το μέσον περίπου του στενού έχει διεύθυνση **Β/ Ν**, και μέγιστες διαστάσεις 100×80 μέτρα. Οι κεφαλές της απέχουν μεταξύ τους 50 μέτρα περίπου και βρίσκονται σε απόσταση 230 μέτρα περίπου από το βορειοανατολικό όριο της νησίδας.»

Δ 43 Αντί: «A-NA», **διάβαζε:** «**ΒΑ**»

A 18 - 49 Αντί: «**Επικίνδυνος ύφαλος** με όρμου.», **διάβαζε:** « **Η νησίδα Τράφος, ΒΑ** όριο του όρμου Καλοί Λιμένες, με ύψος 22 μέτρα, βρίσκεται 100 μέτρα ανοιχτά της έναντι προς βορρά ακτής. Το **στενό πέρασμα** που δημιουργείται μεταξύ της νησίδας και της ανωτέρω ακτής, **δεν είναι υδρογραφημένο**, αλλά καλύπτεται από βράχους κάτω και επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Γλώσσα Αβαθών, μη υδρογραφημένη, αλλά με μικρά βάθη άνωθεν της εκτείνεται 160 μέτρα περίπου, σχεδόν **Δ**, του δυτικού ορίου της νησίδας Τράφος.

Επικίνδυνη ύφαλος, με ελάχιστο βάθος άνωθεν της **4,8** μέτρα, βρίσκεται σε απόσταση 840 μέτρα σχεδόν **ΔΝΔ** του δυτικού ορίου της νησίδας Τράφος και 280 μέτρα ανοιχτά (νότια) της προς βορρά ακτής.

Ακάθαρτος Βυθός, υπολείμματα ναυαγίου, με ελάχιστο βάθος **5,2** μέτρα, βρίσκεται πλησίον των ακτών και σε απόσταση 150 μέτρα **ΒΔ** της ανωτέρω υφάλου.»

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 88/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Σαρωνικός Κόλπος - Πρόσγεια Λιμένα Πειραιά - Όρμος Φωρών Διαγραφή Φανού.

70

A 49 - 51 Διάγραψε: «Στην κεφαλή του λειτουργεί.....37° 56',7 Β - 23° 36',9 Α).»

(Πληροφορία: Υ. Φάρων)

Αριθμός Αγγελίας 106/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Νήσος Θήρα - Νησίδες Χριστιανά - Βραχονησίδα Ασκάνια - Ναυάγιο Προσαραγμένο - Ενημέρωση Πλοηγού.

383

A 51 Μετά: «μίλια ανοιχτά τους», **διάβαζε:** «**Ναυάγιο Προσαραγμένο** βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή στο νότιο τμήμα της βραχονησίδας.»

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 107/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Νήσος Άνδρος - Όρμος Κόρθιο - Υποθαλάσσιος Αγωγός Λυμάτων - Διαγραφή Φωτοσημαντήρα.

259

A 56 - 57 Διάγραψε: «Το άκρο του.....κίτρινο φωτοσημαντήρα.»

(Πληροφορία: Λ/Χ Άνδρου)

Αριθμός Αγγελίας 123/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Σαρωνικός Κόλπος - Νότια Νήσου Αγ. Γεώργιος - Αγκυροβόλιο.

27

Δ 39 Πρόσθεσε: «Επιτρέπεται η **αγκυροβολία** πλησίον της νήσου Αγ. Γεώργιος, νοτιοδυτικά της νοητής ευθείας που ενώνει τα σημεία:

α. $37^{\circ} 29' 22''$ Β - $023^{\circ} 53' 19''$ Α και $37^{\circ} 27' 29''$ Β - $023^{\circ} 56' 09''$ Α. Πληροφορίες για προϋποθέσεις αγκυροβολίας, διάρκεια παραμονής κτλ, παρέχονται από το Κ. Λ. Λαυρίου.»

(Πληροφορία: Κ. Λ. Λαυρίου)

Αριθμός Αγγελίας 147/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Στενό Σπετσών - Όρμος και Λιμένας Χελίου - Κατασκευή Μαρίνας - Τοποθέτηση Φανών.

201

A 30 Πρόσθεσε: «Στα **ΒΔ** παράλια του μυχού του όρμου έχει κατασκευαστεί η Μαρίνα Χελίου. Η είσοδος της είναι στραμμένη προς τα **ΝΔ** και σχηματίζεται από δύο πλωτούς κυματοθραύστες, τον ανατολικό και το δυτικό, οι οποίοι εκκινούν από τα **ΒΔ** παράλια του μυχού του όρμου, και έχουν αρχικά νότια κατεύθυνση. Ο ανατολικός έχει τελική **ΝΔ** κατεύθυνση και στην κεφαλή του λειτουργεί πράσινος **φανός** ($37^{\circ} 19',5$ Β - $023^{\circ} 08',7$ Α) WGS-84 (μεταλλική στήλη με πράσινη οριζόντια λουρίδα), ενώ ο δυτικός έχει τελική **ΝΝΑ** κατεύθυνση και στην κεφαλή του λειτουργεί ερυθρός **φανός** ($37^{\circ} 19',6$ Β - $023^{\circ} 08',7$ Α) WGS-84 (μεταλλική στήλη με ερυθρά οριζόντια λουρίδα). Οι ναυτιλλόμενοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή διότι η μαρίνα δεν είναι υδρογραφημένη.»

(Πληροφορία: Υ. Φάρων)

Αριθμός Αγγελίας 148/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Αιγαίο Πέλαγος - Νήσος Πάρος - Λιμενίσκος Αλυκή - Ενημέρωση Πλοηγού.

418

Δ 51 - 52 Διάγραψε: «Στην κεφαλή του 08΄,1Α).»

Δ 56 - 58 Αντί: «Εκτελούνται έργα (Ιούλιος 2018).», **διάβαζε:** «Τα έργα ανακατασκευής και επέκτασης του λιμενοβραχίονα περατώθηκαν. Ο φανός τοποθετήθηκε στην κεφαλή του επεκταθέντα λιμενοβραχίονα (36° 59΄ 41΄΄,2B - 25° 08΄ 01΄΄,7A) WGS84 (σιδηρόπλεκτος οβελός, ύψος 6 μέτρα). Οι ναυτιλλόμενοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή διότι ο λιμενίσκος δεν είναι υδρογραφημένος.»

(Πληροφορία: Υ. Φάρων)

Αριθμός Αγγελίας 160/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (5^η ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Βόρειο Κρητικό Πέλαγος - Νήσος Κρήτη - Άκρα Μόχλος (Τράχηλος) - Τοποθέτηση Φανών.

535

Δ 33 Μετά: «του λιμενοβραχίονα.», **διάβαζε:** «επί του οποίου υπάρχει φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα) (35°11,1B - 25 54,1 A).

Δ 35 - 38 Αντί: «σιδηρόπλεκτος οβελός φωτιστικό.», **διάβαζε:** «φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και πράσινη οριζόντια λουρίδα) (35°11,1B - 25 54,0 A).

(Πληροφορία: Υ. Φάρων)

Αριθμός Αγγελίας 175/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Νήσος Κρήτη - Νησίδα Γραμβούσα - Ναυάγιο.

550

Δ 39 Μετά: «όρμου Γραμβούσα.», **διάβαζε:** «**Ναυάγιο** ημιβυθισμένου πλοίου βρίσκεται 500 μέτρα περίπου ανατολικά του **ΝΔ** ορίου της νησίδας Γραμβούσα και 124 μέτρα περίπου ανοιχτά της ακτής.»

551

Δ 44 - 47 Διάγραψε: «**Ναυάγιο** ημιβυθισμένου.....ανοιχτά της ακτής.»

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 176/2020

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Σαρωνικός Κόλπος - Νήσος Σαλαμίνα - Όρμος Σαλαμίνας (Κούλουρης) - Λιμένας Σαλαμίνας - Φωτοσημαντήρες.

55

A 50 πρόσθεσε: «**Γλώσσα αβαθών** το νότιο όριο της οποίας επισημαίνεται από δύο ερυθρούς φωτοσημαντήρες (αριστερά για τον εισερχόμενο), βρίσκεται αμέσως νότια της παραπάνω αποβάθρας.»

(Πληροφορία: Υ. Φάρων)

Αριθμός Αγγελίας 27/2021

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - Νήσος Κρήτη - Νοτιοδυτικές, Δυτικές Ακτές Νήσου Κρήτης (Ελληνική Τάφρος), - Περιοχή Συχνής Παρουσίας Θαλάσσιων Θηλαστικών.

5

A 16 Πρόσθεσε: «**Περιοχή Συχνής Παρουσίας Θαλάσσιων Θηλαστικών** εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο των, νοτιοδυτικών, δυτικών ακτών της νήσου Κρήτης (Ελληνική Τάφρος). Για την προστασία τους από τα διερχόμενα πλοία, παρακαλούνται οι ναυτιλλόμενοι να εντείνουν την επιτήρησή τους ώστε να εντοπίζονται και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις με τα θαλάσσια θηλαστικά, οι οποίες συνήθως οδηγούν στο θανάσιμο τραυματισμό τους. Η περιοχή οριοθετείται εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα παρακάτω σημεία και

της έναντι ακτογραμμής εκκινώντας από την άκρα Λίτινος του κόλπου Μεσαρά (νοτιότερο όριο ν. Κρήτης) στο σημείο (34° 55,0' Β - 024° 44,0' Α), εκτείνεται μέχρι 8 ν. μίλια περίπου, **N** της ανωτέρω άκρας, στο σημείο (34° 47,0' Β - 024° 44,0' Α). Στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι 4 ν. μίλια περίπου, **NNΔ** της άκρας Τρυπητή (ν. Γαύδος), στο σημείο (34° 45,0' Β - 024° 05,0' Α) και μέχρι 9 ν. μίλια περίπου, **ΝΔ** της νησίδας Ελαφώνησος, (νοτιοδυτικές ακτές ν. Κρήτης) στο σημείο (35° 10,0' Β - 023° 22,0' Α). Κατόπιν εκτείνεται μέχρι 14 και 0,5 ν. μίλια περίπου, **ΝΔ** και **ΒΔ**, της νησίδας Άγρια Γραμβούσα (βορειοδυτικές ακτές ν. Κρήτης), στα αντίστοιχα σημεία (35° 30,0' Β - 023° 22,0' Α) (35° 39,0' Β - 023° 34,0' Α).»

(Πληροφορία: ΥΝΑΝΠ)

Αριθμός Αγγελίας 28/2021

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΕΛΛΑΣ - Ιόνιο Πέλαγος, Αιγαίο Πέλαγος - Γνωστοποίηση Παροχής Μειωμένων Υπηρεσιών Συστημάτων Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Service).

9

Δ 24 Πρόσθεσε: «Γνωστοποιείται η μειωμένη παροχή Υπηρεσιών, λόγω βλαβών, των Συστημάτων Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Service) των περιοχών Κέντρο VTS Κέρκυρας - Υποκέντρο VTS Ηγουμενίτσας, Κέντρο VTS Πάτρας - Υποκέντρο VTS Αντιρρίου, Κέντρο VTS Ραφήνας - Υποκέντρο VTS Λαυρίου και Κέντρο VTS Πειραιά. Τα ανωτέρω Κέντρα /Υποκέντρα παρέχουν **μόνο** υπηρεσίες πληροφόρησης πλοίων. Τα υπόχρεα πλοία, τα οποία διαπλέουν τις περιοχές ευθύνης των ανωτέρω Κέντρων/Υποκέντρων, παρακαλούνται να τηρούν ακρόαση στους αντίστοιχους για αυτά διαύλους επικοινωνίας 11, 13, 14, 71, 74 VHF, παράλληλα με το δίαυλο κινδύνου και ασφαλείας 16 VHF αναφέροντας τις κινήσεις τους κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης των VTS.»

(Πληροφορία: ΥΝΑΝΠ)

Αριθμός Αγγελίας 29/2021

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΕΛΛΑΣ - Σαρωνικός Κόλπος - Όρμος & Λιμένας Πόρου - Στενό Πόρου - Τοποθέτηση Φωτοσημαντήρων.

127

Δ 24 Πρόσθεσε: «**Διάπλους Στενού:** Για τον ασφαλή διάπλου του στενού του Πόρου, έχουν ποντιστεί **εννέα (9) ερυθροί φωτοσημαντήρες** αριστερά για τον εισερχόμενο από την ανατολική είσοδο. Ο πρώτος φωτοσημαντήρας είναι τοποθετημένος είκοσι (20) μέτρα περίπου **ΒΑ** της νησίδας Σταυρός, ενώ ο τελευταίος είναι τοποθετημένος εκατόν ογδόντα (180) μέτρα περίπου **ΝΔ** από την άκρα Κολώνα. Οι φωτοσημαντήρες επισημαίνουν την

ισοβαθή των τεσσάρων (4) μέτρων η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα του στενού, για τον εισερχόμενο από την ανατολική είσοδο.»

(Πληροφορία: Λ/Χ Πόρου)

Αριθμός Αγγελίας 44/2021

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - Σαρωνικός Κόλπος - Νήσος Σαλαμίνα - Όρμος Αμπελάκια - Ναυάγιο.

74

Α 28 Αντί: «Ναυάγιο προσαραγμένου.....του όρμου.», **διάβαζε:** «Ναυάγια δύο (2) ημιβυθισμένων πλοίων υπάρχουν στο μυχό του όρμου.»

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 45/2021

ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ 2019) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - Κόλπος Ελευσίνας - Πόρος Μεγάρων - Ενημέρωση Πλοηγού.

95

Δ 31 Μετά: «λιμενίσκος», **πρόσθεσε:** «(37° 59,3' Β - 23° 25,0' Α WGS84) διαστάσεων 30x30,»

(Πληροφορία: ΥΥ)