ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (+30) 210 65 51 772
(+30) 210 65 51 770
(+30) 210 65 51 806

1. ΑΘΗΝΑ
Παπαρηγοπούλου 2
(Πλατεία Κλαυθμώνος)
τηλ.:(+30) 210 33 68 639
τηλ.: (+30) 210 33 68 741

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ακτή Μουτσοπούλου 66
(κτίριο Ναυτοδικείου)
τηλ.: (+30) 210 45 83 632

e-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr

Οι Αγγελίες είναι διαθέσιμες και στον διαδικτυακό τόπο της Υ.Υ: www.hnhs.gr

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (Έκδοση 2021)

Χρονική περίοδος από την έκδοσή του μέχρι και Δεκέμβριο 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 2021

1. Οι διορθώσεις (αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές)του Φαροδείκτη περιέχονται στο μέρος IV των μηνιαίων τευχών των Αγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους και δίδονται κατά στήλες ως ακολούθως:

α. **Πρώτη στήλη:** Αναγράφεται ο Αριθμός Ελληνικού Φαροδείκτη (ΑΕΦ) που επηρεάζεται από την διόρθωση. Εφόσον ο αναγραφόμενος ΑΕΦ δεν υπάρχει στον Φαροδείκτη, τότε πρόκειται για νέο και τα στοιχεία του πρέπει να καταχωρηθούν στην ανάλογη μεταξύ των ΑΕΦ σειρά του Φαροδείκτη.

β. **Λοιπές στήλες:**

(1) Τα στοιχεία των διορθώσεων δίδονται ανά στήλες. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται και αναγράφονται αντίστοιχα τα νέα. Στις στήλες που δεν επηρεάζονται σημειώνονται δύο παύλες (- -).

(2) Με ***πλάγια γράμματα***σημειώνονται οι σημαντήρες και η διαγραφή των στηλών.

2. Συνιστάται μικρής εκτάσεως διορθώσεις να καταχωρούνται με το χέρι, ενώ προσθήκες νέων ΑΕΦ ή διορθώσεις μεγάλης έκτασης να αποκόπτονται και να επικολλούνται στο Φαροδείκτη.

3. Οι μηνιαίες διορθώσεις να καταχωρούνται στον «**Πίνακα Διορθώσεων**».

Αριθμός Αγγελίας 176/2021
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΕΛΛΑΣ - Έκδοση - Κατάργηση Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών.

1. Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ο νέος Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδόσεως 2021, ο οποίος είναι ενημερωμένος μέχρι και την Αγγελία 61/2021 (τεύχος 3/2021). ISBN No: 978-960-9759-69-4.

2. Ο νέος Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών πωλείται 20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδόσεως 2017 καταργείται.

(Πληροφορία: ΥΥ)

Αριθμός Αγγελίας 185/2021

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

ΟΥΔΕΜΙΑ

Αριθμός Αγγελίας 199/2021

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

ΟΥΔΕΜΙΑ

Αριθμός Αγγελίας 22/2022

1	2	3	4	5	6	7	8
4780	-- --	--	--	--	--	--	Διάγραψε
N 4174.86		--	--	--	--	--	Delete

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Η στήλη 1 της σελίδας 295 του Φαροδείκτη να διορθωθεί από:

7177 N 4608.91	-- --	--	--	--	--	--	
Σε: **7177.1** N 4608.91	-- --	--	--	--	--	--	

Αριθμός Αγγελίας 35/2022

1	2	3	4	5	6	7	8
1360 N 3919	-- --	38 15.59 21 43.97	--	9	--	Ύψος 8.5μ. Height 8.5m.	
1364 N 3919.2	-- --	--	--	10	--	Ύψος 9μ. Height 9m.	
1365 N 3920	-- --	--	--	4	--	Ύψος 3.4μ. Height 3.4m.	
1390 N 3926	-- --	--	--	8	--	Ύψος 6.8μ. Height 6.8m.	
2070 N 3996	-- --	--	--		--	Ύψος 17.2μ. Height 17.2m.	
4112 N 4106	-- --	--	--		--	Ύψος 5μ. Height 5m.	

1	2		3	4	5	6	7	8
4114 N 4106.2	--	--	--	--	--	--	Ύψος 5.8μ. Height 5.8m.	
4120 N 4107	--	--	--	--	--	--	Ύψος 7.2μ. Height 7.2m.	
4124 N 4107.5	--	--	37 34.94 22 44.93	--	9	--	Μεταλλική στήλη. Ύψος 6.6μ. Σχ. 22 Metal column. Height 6.6m. Fig. 22.	
4130 N 4108	--	--	--	--	--	--	Ύψος 6.1μ Height 6.1m.	
4140 N 4109	--	--	--	--	--	--	Ύψος 6.7μ. Height 6.7m.	
4150 *Σμνρ* *Buoy*	--	--	37 34.06 22 47.44	--	--	--		
4173 N 4110.6	--	--	--	--	--	--	Ύψος 5μ. Height 5m.	
4410 N 4141.2	--	--	37 34.51 23 23.47	--	--	--	Ύψος 5.8μ. Height 5.8m.	
4411 N 4141.3	--	--		--	--	--	Ύψος 5.8μ. Height 5.8m.	
4412 N4141.3 5	--	--		--	--	--	Ύψος 6.4μ. Height 6.4m.	
4415 N4141.3 7	--	--	37 34.77 23 23.58	--	--	--	Ύψος 6.1μ. Height 6.1m.	
4988 N 4192	--	--		--	--	--	Μεταλλική στήλη. Ύψος 3μ. Σχ. 22 Metal column. Height 3m. Fig. 22.	
6353.2 N…..	--	--	40 31.59 22 56.79	--	--	--		
6353.3 N…..	--	--	40 31.36 22 56.72	--	--	--		

1	2		3	4	5	6	7	8
6734 N4549. 22	--	--	40 55.82 24 58.18	--	7	--	--	
6735 N 4549.2	--	--	--	--	--	--	--	
7375 N 4640.5	--	--	--	--	--	--	--	Εξαρμόστηκε (2021) Extinguished (2021)
7565 N 4692.5	--	--	--	Αν Πρ 3δ Fl G 3s 0.5+2.5=3δ/s	--	--	--	

Αριθμός Αγγελίας 54/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
1330 N 3948	--	--	--	Αν Λ 10δ Fl W 10s 1+9=10δ/s	--	--	-- --	
5672 *Σμνρ* *Βυoγ*				*Να διαγραφεί*				
6735 N 4549.2	--	--	--	--	7	--	--	

Αριθμός Αγγελίας 64/2022

1	2	3	4	5	6	7	8
5125	-- --	--	Αν Ερ 4δ	--	--	--	
N 4209.3	-- --		Fl R 4s 1+3=4δ/s				
5125.1		--	--	--	9		
N 4209.1							
6610	-- --	--	--	--	--	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη και μεταλλική στήλη. Σχ. 21	
N 4547.8						Metal framework with gallery and metal column. Fig. 21	

Αριθμός Αγγελίας 73/2022

1	2	3	4	5	6	7	8
4931.1	- - --	- -	- -	11	- -	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21	
N 4186.6						Metal framework with gallery, metal column and red band. Fig. 21	
5670	- - --	Αν Λ 7δ	- -	- -	- -	- -	
N 4416		Fl W 7s 1+1.5+1+3.5= 7δ/s	- -	- -	- -	- -	
7565	- - --	- -	- -	- -	6	- -	
N 4692.5							

1	2	3	4	5	6	7	8
9400.1		***Να διαγραφεί***					
N4765.82							
9400.2		***Να διαγραφεί***					
N 4765.8							

Αριθμός Αγγελίας 83/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
2050	--	--	--	Αν (2) Λ15δ	--	--	--	
N 4004				Fl (2) W15s 1+3+1+10=15δ/s				
2100.1	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	Κεφαλή λιμενοβραχίονα	37 38.89 21 19.24	Στ Πρ.	4	3	Μεταλλική στήλη με πράσινη οριζόντια λουρίδα. Σχ. 22	
N	ΚΑΤΆΚΟLO	Mole. Head.		FG			Metal column green band. Fig. 22	

Αριθμός Αγγελίας 99/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
3315	- -	- -	- -	- -	-	-	Μεταλλική στήλη. Ύψος 3μ. Σχ. 22.	
N 4825.1							Metal column. Height 3m. Fig. 22.	

1	2		3	4	5	6	7	8
5350	ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ	Δ. Πρόβολος. Κεφαλή.	38 23.73 23 45.52	Αν Κτ 3δ	6	3	Κίτρινος σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και επίσημα κίτρινο x. Ύψος 4μ. Σχ. 21.	
N	MALAKÓNTA	W. Groyne. Head.		Fl Y 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Yellow x topmark on yellow metal framework with gallery and metal column. Height 4m. Fig. 21.	
5350.1	ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ	Α. Πρόβολος. Κεφαλή.	38 23.75 23 45.59	Αν Κτ 3δ	6	3	Κίτρινος σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και επίσημα κίτρινο x. Ύψος 4μ. Σχ. 21.	
N	MALAKÓNTA	E. Groyne. Head.		Fl Y 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Yellow x topmark on yellow metal framework with gallery and metal column. Height 4m. Fig. 21.	
6175	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Κεφαλή Α. λιμενοβραχίονα λιμενίσκου Αγ. Ιωάννη Πηλίου.	39 25.22 23 09.68	Αν Πρ 3δ	9	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. Ύψος 7μ. Σχ. 21.	
N …….	ÁGIOS IOÁNNIS	E. Mole. Head. Port Ág. Ioánnis Pilíou.		Fl G 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and green band. Height 7m. Fig. 21.	
7043	ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ	Κεφαλή Α. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	39 53.51 25 12.45	Αν Πρ 3δ	7	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. Ύψος 7μ. Σχ. 21.	
N …….	NEA KOÚTALI	Fishing port. E. Mole. Head.		Fl G 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and green band. Height 7m. Fig. 21.	
7043.1	ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ	Κεφαλή προβλήτα αλιευτικού καταφυγίου	39 53.51 25 12.38	Στ Πρ	6	3	Λευκή μεταλλική στήλη με πράσινη οριζόντια λουρίδα. Ύψος 6μ. Σχ. 22.	
N …….	NEA KOÚTALI	Fishing port. Pier. Head.		F G			Metal column with green band. Height 6m. Fig. 22	
7043.2	ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ	Κεφαλή Δ. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	39 53.50 25 12.41	Αν Ερ 3δ	7	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και ερυθρή οριζόντια λουρίδα. Ύψος 7μ. Σχ. 21.	
N …….	NEA KOÚTALI	Fishing port. W. Mole. Head.		Fl R 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and red band. Height 7m. Fig. 21.	
8605	ΑΜΠΕΛΑΣ	Κεφαλή λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	37 06.07 25 15.98	Αν Πρ 3δ	9	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. Ύψος 7μ. Σχ. 21.	
N …….	AMPELÁS	Fishing port. Mole. Head.		Fl G 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and green band. Height 7m. Fig. 21.	

Αριθμός Αγγελίας 115/2022

1	2	3	4	5	6	7	8
3350	-- --	--	--	--	--	Ύψος 5μ.	
N 4829						Height 5m.	
3360	-- --	--	--	--	--	Ύψος 5.7μ.	
N 4830						Height 5.7m.	
4024	-- --	--	--	7	--	Ύψος 5.6μ.	
N 4081						Height 5.6m.	
6650	-- --	--	--	--	--	Ύψος 8.5μ.	
N 4544						Height 8.5m.	
6652	-- --	--	--	7	--	Ύψος 6.7μ.	
N 4544.1						Height 6.7m.	
6652.1	-- --	--	--	7	--	Ύψος 6.7μ.	
N 4544.2						Height 6.7m.	
6670	-- --	--	--	11	--	Ύψος 9.8μ.	
N 4541						Height 9.8m.	
6680	-- --	--	--	--	--	Ύψος 4.2μ.	
N 4540						Height 4.2m.	
6683	-- --	--	--	7	--	Ύψος 6.3μ.	
N 4544.6						Height 6.3m.	
6683.1	-- --	--	--	--	--	Ύψος 6.2μ.	
N 4544.4						Height 6.2m.	
6687	-- --	--	--	15	--		
N 4544.8							
6687.1	-- --	--	--	11	--	Ύψος 6,3μ.	
N 4544.9						Height 6.3m.	
6687.2	-- --	--	--	11	--	Ύψος 6.3μ.	
N4544.95						Height 6,3m.	
6690	-- --	--	--	10	--	Ύψος 8,4μ.	
N 4545						Height 8.4m.	

Αριθμός Αγγελίας 126/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
0870	--	--	--	--	--	--	--	Κατεστραμμένος (2022)
N 3877								Destroyed (2022)
3392	ΑΡΒΗ ΒΙΑΝΝΟΥ	Κεφαλή Ν. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	34 59.42 25 27.32	Αν Ερ 3δ	7	8	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και ερυθρή οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21.	
N	ÁRVI VIÁNNOU	Fishing port. S. Mole. Head.		Fl R 3s 0,6+2,4=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and red band. Fig. 21.	
3392.1	ΑΡΒΗ ΒΙΑΝΝΟΥ	Κεφαλή Β. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	34 59.45 25 27.30	Αν Πρ 3δ	7	8	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21.	
N	ÁRVI VIÁNNOU	Fishing port. N. Mole. Head.		Fl G 3s 0,6+2,4=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and green band. Fig. 21.	
5681	--	--	--	--	--	--	--	Εξαρμόσθηκε (2022)
N 4418.5								Extinguised (2022)
7061	ΚΟΝΤΙΑΣ	Κεφαλή λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου.	39 51.08 25 09.21	Αν Ερ 3δ	8	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και ερυθρή οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21.	
N ……	ΚΟΝΤΙΑΣ	Fishing port. Mole. Head.		Fl R 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and red band. Fig. 21.	
9510	--	--	--	Αν Λ 12δ	--	--	--	
N 4735.5				Fl W 12s 0,8+1,2+0,8+1,2+ 0,8+7,2=12 δ/s				

Αριθμός Αγγελίας 142/2022

1	2	3	4	5	6	7	8

Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α

Αριθμός Αγγελίας 160/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
3115	ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ	Κεφαλή Δ. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	35 21.94 24 15.73	Αν Πρ 3δ	8	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21.	
N	GEORGIOÚPOLI	Fishing port. W. Mole. Head.		Fl G 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and green band. Fig. 21.	
3115.1	ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ	Κεφαλή Α. λιμενοβραχίονα αλιευτικού καταφυγίου	35 21.93 24 15.75	Αν Ερ 3δ	8	3	Σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη μεταλλική στήλη και ερυθρή οριζόντια λουρίδα. Σχ. 21.	
N	GEORGIOÚPOLI	Fishing port. E. Mole. Head.		Fl R 3s 0,3+2,7=3 δ/s			Metal framework with gallery, metal column and red band. Fig. 21.	

Αριθμός Αγγελίας 172/2022

1	2		3	4	5	6	7	8
0025.2	--	--	39 52.68 19 34.77	--	--	--	--	
N3747.95								
4584.2 *Σμνρ*	--	--	37 57.70 23 23.65	--	--	--	--	
Βυoγ								
4595 *Σμνρ*	--	--	37 56.79 23 24.24	--	--	--	--	
Βυoγ								
4595.1 *Σμνρ*	--	--	37 56.75 23 24.41	--	--	--	--	
Βυoγ								
5650							Σιδηρόπλεκτος οβελός. Ύψος 5μ. Σχ. 19	
N 4409							Metal. Height 5m, Fig.19	

1	2	3	4	5	6	7	8
6710	-- --	40 51.39 24 41.10	--	--	--	Σιδηρόπλεκτος οβελός. Ύψος 6μ. Σχ. 19	
N 4546.3						Metal. Height 6m, Fig.19	